





solutions manœuvres

**TRADI RAPIDE**

treuil

motorisation Simu

motorisation Somfy

sangle

Pour faciliter l'installation, l'attache rigide Easylink est fournie avec une motorisation radio

**TRADI CLASSIQUE**

treuil


sangle

motorisation Simu

motorisation Somfy

... et aussi tirage direct avec serrure à mi-hauteur

Dispositions TRADI



TRADI RAPIDE

Lames Alu A37, A41, A55 et PVC G55, G61 pour coulisse 37/25


TRADI CLASSIQUE

Lames Alu A37 ou A41 pour coulisses 29/22 ou 40/22



Lames Alu A55 et PVC G55, G61 pour coulisse 40/27

Lame finale aluminium extrudé avec joint

Lames TRADI



Coulisses\* TRADI



Les coloris lames\*

• Lames Alu A37 et A41



les spécifiques



solutions manœuvres

MINICOFFRE



coffres


Coloris sur demande





lames sécurité Alu injectées de résine disponibles en tradi et en mini

Lames MINI

- Lame Alu A55
- Lames PVC G37, G44



Coulisses MINI



MINICOFFRE


Lames Alu A37, A41, A55 et PVC G37, G44 pour coulisse 53/22

Baies grandes largeurs : coulisse 85/28 pour lame Alu A55 avec coffre 250 ou 300 (en pan coupé uniquement)

En option coulisse 66/22

Lame finale alu extrudé avec joint

Dispositions MINI





1 à 5 canaux



Multi 16




kit autosun

**NOUVEAU**



détection d'obstacle

IO Homecontrol, pilotez votre maison **NOUVEAU**



Télis 1

**NOUVEAU**  
Isolation  
Dynamique



Somfy  
Chronis



Capteur  
ThermoSunis RTS



en été



en hiver

## SIMU

### Commande portable

1 à 5 canaux, existe en blanc ou en couleur

### Commande murale

1 canal existe en blanc ou en couleur

### La Multi 16 :

Ecran LCD avec 16 programmations maxi et affichage du nom pour chaque volet

## Le kit Autosun



100% autonome grâce à l'énergie solaire (uniquement en version radio). Sans fil. Pas d'alimentation électrique à prévoir.

## SOMFY

### Commande portable

Télis 1 canal existe en blanc, argenté, noir. Mémorisation de vos favoris avec la fonction «My».

### La chronis RTS + le capteur ThermoSunis RTS

Capteur de soleil, sans fil ni pile. L'isolation dynamique ! Ouvertures et fermetures de vos volets selon la température extérieure.

### IO Homecontrol

pour contrôler ouvertures, éclairages, chauffage, store, portail... avec retour d'informations sur la télécommande... Compatible avec Vélux, Hörmann...

## La motorisation

**Filaire** : câblage direct entre le moteur et la commande murale, connexion à l'électricité

**Radio** : sans fil, câblage uniquement entre le moteur et l'électricité

- Détection des obstacles, arrêt en cas de blocage ou gel

- Réglages simples, automatiques avec verrou et butée sur la lame finale

- Confort & design, fonctionnalités multiples

- Radio : différents types de réglages

vos partenaires

GEF production

www.gef.fr